

## Caratteristiche Tecniche

**DURACID 10** è un insetticida concentrato ad ampio spettro. **DURACID 10** può essere utilizzato all'interno di locali domestici, commerciali e industriali per controllare gli insetti striscianti e all'esterno, intorno agli edifici, per il controllo delle zanzare. Il prodotto è idoneo per l'eradicazione di nidi di formiche.

### ORGANISMI TARGET

Insetti striscianti, come scarafaggi e formiche (*Blattella germanica*, *Blatta orientalis*, *Lasius niger*), e zanzare tigre (*Aedes albopictus*).

## Dosi e modalità di impiego


**DURACID 10** può essere applicato utilizzando qualsiasi spruzzatore manuale o elettrico convenzionale in grado di produrre uno spruzzo a bassa pressione. Aggiungere il volume appropriato di **DURACID 10** al volume richiesto di acqua ed agitare. Se trascorre del tempo tra un trattamento e l'altro, è necessario riagitare la miscela prima del riutilizzo. Non mescolare con altri insetticidi.

**DURACID 10** deve essere utilizzato:

- come applicazione a spot solo su aree ristrette non pulite regolarmente, per esempio dietro o sotto il frigorifero, sotto il lavello della cucina, sotto il forno o lo scaldabagno, dove solitamente si nascondono gli insetti.
- in crepe e fessure di superfici quali: piastrelle di ceramica, marmo, granito e altre superfici in pietra dura, metalli (acciaio, ferro, ecc...), plastica, vetro (es: vetri delle finestre), compensato verniciato. Il prodotto deve essere applicato solo su aree ristrette non pulite regolarmente, per esempio dietro o sotto il frigorifero, sotto il lavello della cucina, sotto il forno o lo scaldabagno, in tutte le crepe e fessure dove solitamente si nascondono gli insetti. Applicare il prodotto direttamente in crepe e fessure da una distanza di 40 cm.

Frequenza di applicazione: fino a 2 volte all'anno.

**Nel caso di superfici porose (es. cemento, mattoni, legno plastica, ecc.) (52.7 mg s.a./m<sup>2</sup>):** usare 10 ml di prodotto concentrato e diluire in 1 L d'acqua (1%); miscelare accuratamente e applicare con apposito nebulizzatore utilizzando 50 ml di soluzione per 1 m<sup>2</sup>.



### Duracid 10

Insetticida concentrato per ambienti interni ed esterni contro insetti volanti e striscianti.

### Azienda di produzione e distribuzione

Vebi Istituto Biochimico s.r.l.  
Via Desman 43  
35010 Borgoricco (PD), Italia  
Tel. (+39) 049 9337111  
Fax (+39) 049 5798263  
www.vebi.it

### Registrazione

PRODOTTO BIOCIDA (PT18)  
Aut. Min. della Salute n. IT/2023/00869/BBP

### Aspetto, colore e odore

Liquido dal colore giallo chiaro e dall'odore pungente.

### Composizione

Cipermetrina pura (N. CAS 52315-07-8)	10,53 g
Coformulanti	q.b. a 100 g

**Nel caso di superfici non porose (es. plastica, metallo, ceramica ecc.) (21 mg s.a./m<sup>2</sup>):** utilizzare 5 ml di prodotto concentrato e diluire in 1 L di acqua (0,5%); miscelare accuratamente e applicare con apposito nebulizzatore utilizzando 40 ml di soluzione per 1 m<sup>2</sup>.

**Residualità: 4 settimane**

### Eradicazione dei nidi di formiche

Diluire il prodotto in acqua allo 0.5%, miscelare accuratamente ed applicare con apposito nebulizzatore per distribuire la soluzione. L'applicazione deve essere effettuata a una dose di 25 ml di soluzione insetticida per nido, spruzzandola intorno e all'ingresso del nido. Per ottimizzare l'efficacia del trattamento, non applicare in caso di pioggia o vento.

### Trattamento all'aperto nelle zone rurali, intorno agli edifici, contro la zanzara tigre

Utilizzare 2 ml di prodotto concentrato e diluire in 1 L di acqua (0,2%); miscelare accuratamente e applicare con apposito nebulizzatore, utilizzando 50 ml di soluzione per 1 m<sup>2</sup>. Il prodotto agisce contro le zanzare tigre per contatto e vapore. Trattare intorno all'edificio partendo da un'altezza di circa 50 cm, fino a 150 cm, trattando una fascia di circa un metro di altezza.

Il prodotto va applicato uniformemente sull'area prescelta da una distanza di 50 cm.

L'azione residuale del prodotto è di 3 giorni.

Il trattamento può essere eseguito fino a 2 volte all'anno.

### **Misure di mitigazione del rischio**

Il prodotto deve essere applicato in modo tale che i bambini, gli animali da fattoria e gli animali domestici, in particolare i gatti, non entrino in contatto con il prodotto. Tenere i gatti lontano dalle superfici trattate. A causa della loro particolare sensibilità ai piretroidi, il prodotto può causare gravi reazioni avverse nei gatti. Rimuovere o coprire terrari, acquari e gabbie per animali prima dell'applicazione. Spegnerne il filtro dell'aria dell'acquario durante la spruzzatura. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Tenere le persone non coinvolte, i bambini e gli animali domestici lontano dalle superfici/aree trattate fino all'asciugatura. Non spruzzare su persone e animali domestici.



### Specifiche Prodotto

Codice	Confezione	Cartone
02872	Flacone 250 ml	24 pezzi
03072	Flacone 1 litro	12 pezzi
03073	Tanica 5 litri	4 pezzi

### Prodotti Correlati

Codice	Descrizione Articolo
00198	Draker RTU
02107, 02090, 02106	Draker one
00247, 00637, 01342, 00429, 00459	Draker 10.2
02688	Aedex open air
01126 - 01127	Aedex
03042	Mosche e zanzare spray